Penis situs. teris, quod tunc feceris ocyus, ubi uirilis membri fabricam subiunxero: cuius situm Galenus prolixissimè & eleganter recenset, quòd nimirum citra sectionem is illum non minus latuerit, quàm hominis digiti, & ad inguina & poplitem inflexus, quibus locis duntaxat hominem à simia Galenus differre perspectũ habuit. Atque ut situs in conspectu citra longiorem enarrationem est, ita quoque leui opera colligitur, quàm is penis muneribus obeundis examussim quadret, neq; aptius aliquò reponi possit, ita sanè ut moles ipsius & conformatio nulli non pateant.

Penis cõstructionem subeuntia. Duo præcipua ipsius corpora. Constructionem uerò ipsius subintrãt duo quæ illum præcipuè efformare docebimus corpora, meatus semini urinæq; communis quatuor musculi ad penis radicem repositi, ac demum uenæ, arteriæ, nerui, cutis, & quæ huic substernitur carnosa membrana, & uinculum cutem hanc cum carnea membrana peni connectens. Ex dextro itaque pubis osse, [d] ubi id crassius & quasi teres ad inferiorem commissuræ pubis ossa committentis sedem uisitur, [e] teres quoddam corpus ualidissimè principiũ ducit, ligamenti naturã prorsus referẽs, quod ab osse nõnihil sursum recedens interno latere [f] aliud contingit corpus, similiter à sinistro pubis osse pronatum. Hæc corpora in eum modum inuicem cõmittuntur, ac si utrarumq; manuum indices internis partibus mutuò iungeres, unitosq; fingeres. Vt enim interna indicũ sedes plana, nõ autem gibba & teres, exterioris sedis modo est, ita etiam hæc corpora quà inuicem connascuntur plana sunt, externis autem lateribus & superiori sede teretia inuicem iunctorum digitorum instar, qui simul commissi latius quàm profundius corpus ad penis modum efficiunt. Deinde ut inferior indicum, ita cõmissorum sedes modicè dehiscit, planaq; uisitur: sic & penis corporum inferior sedes dehiscit, ac [g] urinarium uesicæ meatum sub se ita porrectum exigit, ac si calamum quo scribitur, inferiori indicum sedi exporrigeres, & indices tibi penis corporum loco, calamus autem urinarij meatus uice essent. Mox enim à corporum exortu ipsis urinarius meatus seu uesicæ ceruix subtenditur, ac cum illis ad [h] glandis usque initium in eum modum porrigitur, ut corporum substantiam nusquam ingrediatur: uti in glandis sede, ubi meatum in corporum substantiam duci paulo pòst audies. Corpora hæc in hunc modum enata, simulq; cõmissa seorsum singula oblongum referunt corpus, ex neruea cõtextum substantia, instar coriaceæ fistulæ, cuius interior [i] substantia rubra prorsus, & nigricans, & fungosa, & atro sanguine oppleta cernitur, ad eum ferè modũ, ac si ex innumeris arteriarũ uenarumq; surculis quàm tenuissimis simulq; proximè implicatis retia quædã efformarẽtur, orbiculatim à neruea illa substantia tanq; in corio cõpræhensa. Atque hæc duo penis corpora ad glandem usque priuatim singula nerueum retinent inuolucrum, & fungosam hanc substantiã summa diligentia à naturæ operum studioso expendendam. Quum autem ad eam usque penis regionem perrepsere, in qua iam glandem efformatura sunt, in acutũ feruntur, & carnosa glandis substãtia ipsis obnascitur, quæ meatum urinæ seminiq; communem nõ subnatum duntaxat ut corpora illa exigit, uerùm eum in se complectitur, meatumq; ambit, qui hic reliquo ipsius ductu [k] amplior efficitur: & rursus suo fine extremo ue arctatur, non secus quàm si Natura in cõcubitu seminis moram, ac proinde intensiorem pruritum in glande (quam affrictus potissimum occasione adauxit) esse cupiuisset. Vnde etiam inuoluntario seminis fluxu laborãtes, hac sede plurimum ulceribus infestantur, propter seminis in hac amplitudine asseruati acrimoniã, urinarium meatum impense exulcerantem: qui profluentis urinæ mordacitate, dum urina redditur, in glande insigniter infestatur, non minus sanè quàm rigido pene eiusdẽ meatus sedes inter anum & testes, ubi perinæum nobis uocatum habetur, cõsistens, grauiter eo malo affectis cruciatur: quod imprimis meatus obliquitatis ac reflexus, & deinde decliuis etiam sedis ratione accidit. Quum enim meatus hàc primum sub penis corporibus sursum reflectitur, hæcq; sedes humillima est, seminis copia à quo meatus exulceratur, non minus hic quàm in glande consistit, ac proinde magis quàm in reliqua meatus sede erodit, & deinde erosus meatus quando unà cum pene tenditur, solutionẽ unitatis uehementiùs inibi percipit. Porrò [l] uenæ ac arteriæ ad horum penis corporũ radicem accedentes, ab illis deriuantur, quę humilioris illius diuisionis rami sunt, quam uasa os sacrum prætergressa tentare, in tertio libro prodidimus: & quanquam hæc uasa ad penis corpora pertingant, uix tamen sectione assequor, quo itinere in corporum illorum cauitatem inserãtur, sanguinem illum nigricantẽ & crassum, quem fungosa corporũ substantia plurimũ possidet, deductura. Rami tamẽ [m] cuti hæc corpora induenti, etiã ante sectionem cõspicui offeruntur, illamq; intercurrunt. Nerui quoq; huc plures ab infimis sacri ossis paribus pertingunt, secundum corporum longitudinem diffusi: ac [n] duo tenues in humillima penis sede exporrigũtur, unus utrinque ad meatus urinæ seminiq; communis latera. Quinetiam & alius subinde conspicuus est, superiori corporum sedi qua hæc inuicem connascuntur, [o] expansus. His neruis accedunt membranea uincula, superiorem corporũ sedem, qua primum sursum ducuntur pubis ossium commissuræ

Meatus urinæ seminiq; cõmunis.

Venæ, arteriæ & nerui.

Glans.

Cutis.

d 1, 2, 3 fig. ca. 29 lib. 1.
e 2 fig. cap. 49 lib. 2 B & deinde sub dita C.
f eius fig. A & illi ub. dictum C.
g 1, 2, 3 fig. ca. 49 lib. 2 G sub A, B.
h Figura ut 49 ca. lib. 2 D.
i 3 fig. cap. 49 lib. 2 E, E.
l 22, 23 fig. & ultima fig. lib. 3 f.
m 20 fig. r.
n Ea sedes bis spectatur 22 figura. o Inter 16 & 17 figu. 22.

p 1, 2 fig. ca. 49 lib. 2 H, I, K, L. missuræ ad eam usq; partem nectentia, qua primùm penis orbiculatim c
li quatuor penem adeuntes, in secundo libro descripti sunt: dum duos m
& singulos singulis corporibus exporrigi recensuimus. Adeò ut nihil
q 20 fig. interni & r. dicendum supersit: nisi quis Naturam laudare uelit, quod nullum adipe
branam & cutem peni obductas interiecerit, quo tenuius, & conuolui
aptiùs inuolucrum peni adaptaretur. Si itaq; humanũ penem resecueris,
reperies neruum, aut ligamentum à pubis osse enatum, quemadmodu
duo quæ descripsi corpora: quæ nõ uacua & sanguine indiga, ut Galen
malè scribit, existunt, sed fungosa illa & ueluti carnea, uti Aristoteles r
plurimo nigricante sanguine instar farciminum implẽtur. Deinde ad se
alij non exporriguntur musculi, quàm duo illi quos à recti intestini orbi
sci ostendimus. At Arabes adhuc magis admiror, qui tres in pene finxer
urinæ dicatum, secundum semini, tertium autem illi uiscido humori, qu
corpore parari arbitramur, quod uesicæ ceruicis initio circumnascitur,
subinde reddit uiro impensius cõcubitum appetẽte, quũ interim his om
meatus. Verum facilè existimo hanc sententiã primùm ab Arabe quopi
r 1 fig. cap. 49. libri 2 E, E, G nis sectionem aggressus, eiusq; fabricam Galeni placitis non conuenire a
bitratus sit esse penis meatus, duo quæ dixi corpora, & meatum semini
nuper humori communem. Quandoquidem si transuersim penem res
qui inter secandum promanat sanguinem abstergis, profectò singula c
tibi apparẽt, quibus tertius accedit qui uerè meatus est. At expresso abst
sa corporum se offert substantia, leui negotio probans corpora illa me
tamen sit, hîc Patauij adolescens iuris studiosus, ac è nobili Symionum
milia natus, mihi familiaris est, qui in glandis apice duos obtinet meatus
urinæ paratũ. Verùm quum quæ non nisi rarissimè accidunt, hîc nequa
xerim, ea quæ præter naturam se habere comperi, nõ lubens scribo. Qu
dytorum species, quas aliquot uidi, modò non recenseo, generationis n
ris organa nunc persequuturus.

DE VTERO RELIQVISQVE
bribus generationi famulantibus organis. Caput

PRÆSENTIBVS *organis ostendendis seriatim*
ta figura & uigesima quinta, duæq; illas subsequentes, uti illarum Indice

a 25 fi. i, h, l. b 25 fi. x, x. aut quæquid sub G, K, K consistit in 27 fi. ANTE omnia uterum (ne mox inter initia aliorum
rum dogmatum turbis obruamur) in [a] fundum &
perinde ac uesicã meritò distinguimus: quandoqu
ceruice uidelicet & fundo uterus cõstituatur, unu
surgat, ea tamen situ, forma, magnitudine, constru
sorum insertione, & exortibus, implantationibus,
alijs, in uteri historia diligenter spectandis, admod
c ult. fig. li. 1 f. igitur uteri à mulieris pudendo rectà sursum sub pubis [c] ossibus, & sec
ductum in peritonæi cauitatem tantisper ascendit, donec paulo demissiù
d 2 fig. m. e 5 muscul. t a. n. o muscuii a. f 24 fi. R, S in L desinunt. pertingat, qua à pubis ossibus rectorum abdominis musculorum [e] pr
enim [f] ceruix in fundum uteri, aut fundus ipse in ceruicẽ desinit, & rarissi
ac proinde humilior fundi pars hic habetur: superioris uerò ipsius parti
magnitudine ipsius uariant. Quanto enim maior magisq; distentus est u
umbilici regionẽ protenditur, atque ad ilia magis accedit. Adeò ut nulla
circumscribere queam, nisi quòd sub peritonei anteriori parte elatius quà
runq; conscendat. In nullis tamen omnino mulieribus utero non gerenti
g 1 ultimarum fig. li. 1 M. [g] initium infimæ lumborum uertebræ coarticulatum superat, neq; in ill
steriori parte aliud præter rectum intestinũ tangunt, uixq; ipsius etiam ui
h 8 fi. iuxta T & Y. i 24 fi. T super L, et 25 fi. S super i, k, l. neque elatissima fundi pars tam altè atq; recti intestini [h] sedes, in coli anfr
Anterior uteri pars uesicã habet [i] prætensam, atque hac utero nõ gerenti
obtegitur, uesica nimirum altiùs illo procedente. Nunquam enim in mu
te, hunc tam altè atq; uesicam uel prorsus inanitam, conscendere animad
rum manu apprehensum ipsius producta ceruice sursum traherem. Pro